

INFLACIÓN ANUALIZADA DEL IPC MED SE DISTANCIA DE INFLACIÓN GENERAL DEL INE

Se observan variaciones en el sentido opuesto tanto en precios lista como con descuento

Mes de medición: **junio 2025**

RESUMEN EJECUTIVO

- El **IPC Med de junio** registró una variación mensual de **1,1%** en precios lista y **-0,4%** en precios con descuento. En términos anualizados (doce meses), la variación fue de **6,0%** para precios lista y **6,4%** para precios con descuento (ver Tabla 1).
- Respecto del **IPC INE**, el **índice general** registró una variación mensual de **-0,4%** y la **subclase medicamentos 1,2%**. En los últimos doce meses el **índice general** anotó una variación de **4,1%**, mientras que la **subclase medicamentos** registró una variación de **6,2%**.
- La brecha registrada desde agosto de 2024, entre la inflación anualizada del IPC Med en precios de lista y con descuento, da señales de estabilización: es el segundo mes consecutivo en que las inflaciones de ambos índices se separan por muy poco (ver Gráfico 1 y Tabla 1).
- En cuanto a las subcanastas del IPC Med considerando precios lista, **se registraron alzas anualizadas en las 10 enfermedades monitoreadas**. La subcanasta que más se encareció fue **Artritis reumatoide**, con alza anualizada de **10,4%**. En contraste, la subcanasta con menor alza anualizada (nuevamente) fue **Insuficiencia cardíaca**, que registró una variación de **0,7%** (ver Gráfico 3 y Anexo 3).
- La **Artritis reumatoide**, una subcanasta caracterizada por seguir muy de cerca la inflación anualizada del IPC Med en precios de lista (ver Gráfico 3), ha cambiado su tendencia en los últimos tres meses, posicionándose como la enfermedad con mayor inflación anualizada por segundo mes consecutivo.

Tabla 1. Resumen: IPC INE vs. IPC Med¹

	2024		2025					
	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Variación (%) mensual								
IPC INE índice general	0,2	-0,2	1,1	0,4	0,5	0,2	0,2	-0,4
IPC INE subclase medicamentos ²	0,4	0,4	1,9	0,3	0,1	0,1	-1,3	1,2
IPC Med precios lista	0,4	0,6	0,2	0,2	1,0	0,3	-0,1	1,1
IPC Med precios con descuento	0,3	1,3	0,7	-0,1	-1,4	0,8	-2,3	-0,4
Variación (%) anualizada (en 12 meses)								
IPC INE índice general	4,2	4,5	4,9	4,7	4,9	4,5	4,4	4,1
IPC INE subclase medicamentos ²	<i>nd</i>	<i>nd</i>	9,2	9,1	7,0	6,4	5,1	6,2
IPC Med precios lista	4,8	5,7	4,9	5,4	5,5	5,4	4,8	6,0
IPC Med precios con descuento	10,5	11,7	10,2	11,4	9,3	9,0	5,9	6,4


Fuente: Elaboración propia con datos de Clapes UC y el INE.

Nota: *nd* indica no disponible, ver nota al pie número 2.

¹ El IPC Med es un índice de precios de compra online, en las 3 grandes cadenas de farmacias, de una canasta de 97 medicamentos usados para tratar 10 enfermedades crónicas de alta prevalencia en la población residente en Chile (>15 años). Para más detalles, ver Documento de Trabajo N° 112 Clapes UC: <https://clapesuc.cl/investigacion/>.


² Tanto el índice general del INE como el de la subclase medicamentos usan el año 2023 como nueva base 100 a partir de 2024. Luego del ajuste de base ocurrido a partir del año 2024, la serie de referencia para el cálculo de variaciones anualizadas de las divisiones (y subclases) del IPC están disponibles sólo a partir de los meses del año 2025.

Gráfico 1. Variación (%) anualizada del IPC Med y del IPC general del INE.




Notas: La línea negra reporta la variación (%) anualizada en la canasta total del **IPC Med con precios lista**. La línea roja reporta la variación (%) anualizada de la canasta total del **IPC Med con precios con descuento**. La línea celeste reporta la variación (%) anualizada del **índice general del INE**. La serie considera el empalme que se hace de las bases del INE de 2018 a 2023, a partir de diciembre 2023.

Gráfico 2. Variación (%) anualizada de subcanastas seleccionadas en el período completo



Notas: (a) La línea negra reporta la variación (%) anualizada en la canasta total del **IPC Med con precios lista**. (b) La línea roja reporta la variación (%) anualizada de la subcanasta para tratar la subcanasta con la **mayor inflación anual promedio**. (c) La línea azul (segmentada con puntos) reporta la variación (%) anualizada de la subcanasta con la **segunda mayor inflación anual promedio**. (d) La línea verde (segmentada) reporta la variación (%) anualizada de la subcanasta con la **menor inflación anual promedio**.

Gráfico 3. Variación (%) anualizada de subcanastas seleccionadas en los últimos 8 meses



Notas: (a) La línea negra reporta la variación (%) anualizada en la canasta total del **IPC Med con precios lista**. (b) La línea roja (con marcadores cuadrados) reporta la variación (%) anualizada de la subcanasta para tratar **Artritis reumatoide**, con la mayor variación este mes. (c) La línea azul (con marcadores diamante) reporta la variación (%) anualizada de la subcanasta para tratar **Artrosis de cadera y/o rodilla**, con la segunda mayor variación este mes. (d) La línea celeste (con marcadores triangulares) reporta la variación (%) anualizada de la subcanasta para tratar **Diabetes mellitus tipo 1 (DM1)**, con la segunda menor variación este mes. (e) La línea verde (con marcadores circulares) reporta la variación (%) anualizada de la subcanasta para tratar **Insuficiencia cardíaca**, con la menor variación este mes

Fuente: Elaboración propia con datos de Clapes UC y el INE.

SUBCANASTAS DEL IPC MED SEGÚN ENFERMEDAD

Variaciones anualizadas y mensuales

Cuando se separan los 97 medicamentos que componen la canasta del IPC Med según enfermedad a tratar³, se observa lo siguiente:

Variación anualizada (ver Anexo 3)

En precios lista, la enfermedad con mayor alza en doce meses fue **Artritis reumatoide (10,4%)**, seguida por **Artrosis de cadera y/o rodilla (8,6%)** y **Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) (8,4%)**. Considerando precios con descuento, las mayores variaciones anualizadas las anotaron **Diabetes mellitus tipo 1 (DM1) (14,3%)**, **Diabetes mellitus tipo 2 (DM2) (11,1%)** y **EPOC (10,8%)**.

Insuficiencia cardíaca fue la subcanasta que registró la menor variación anualizada en precios lista (0,7%) y en precios con descuento (-9,5%).

Variación mensual (ver Anexo 1)

Para precios lista, las subcanastas que más se encarecieron en términos mensuales fueron **Hipertensión arterial (2,7%)**, **Úlceras gástricas (2,5%)** y **Artritis reumatoide (2,4%)**. En precios con descuento las mayores alzas las registraron **Diabetes mellitus tipo 2 (DM2) (2,2%)** y **Diabetes mellitus tipo 1 (DM1) (1,0%)**, seguidas por **EPOC (-0,5%)**.

La subcanasta que consignó la menor variación mensual en precios lista fue **Insuficiencia cardíaca (-1,1%)**, seguida por **Trastornos del sistema nervioso (TSN) (-0,2%)** y **Diabetes mellitus tipo 2 (DM2) (-0,2%)**. En el caso de precios con descuento, las variaciones mensuales más bajas fueron registradas por **Insuficiencia cardíaca (-8,0%)**, **Úlceras gástricas (-4,3%)** y **Artritis reumatoide (-3,6%)**.

³ El IPC Med considera 10 subcanastas de medicamentos según enfermedad a tratar. Cada medicamento tiene distinto ponderador en cada subcanasta, según su volumen relativo de compras en el retail farmacéutico (en función del número de paquetes comerciales vendidos). Así, la variación en el precio promedio de compra reportado por subcanasta corresponde al cambio en el costo promedio (ponderado por el volumen relativo de paquetes comerciales comprados) por producto.

MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS (ver Anexo 2)

Variaciones mensuales en precios con descuento

Dado que la dinámica de competencia a corto plazo –y por ende la variación mensual en precios– se refleja con mayor fuerza en aquellos medicamentos con descuento, este análisis se refiere sólo a variaciones observadas en estos precios (los con descuentos de acceso universal⁴).

Las mayores alzas del mes

Para el tratamiento de *Diabetes mellitus tipo 2 (DM2)*, subcanasta con la mayor alza mensual en precios con descuento, se registraron variaciones significativas en los precios de **Metformina** (30 comprim.) en sus concentraciones de 1000 mg, para el producto *Similar* (10,0%) e *Innovador* (7,5%), y en sus concentraciones de 750 mg, también para el producto *Similar* e *Innovador* (ambos en 7,5%).

En cuanto a *Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)*, subcanasta con la tercera mayor alza mensual en precios con descuento, destacaron las alzas de **Amoxicilina + ácido clavulánico** (500 mg, 20 comp., producto *Genérico*) (10,8%).

Otros medicamentos con alzas relevantes de precios fueron **Losartan** (50 mg, 30 comp), en sus productos *Similar* (24,3%) y *Genérico* (6,0%), **Amoxicilina** (1 g, 90 ML, producto *Similar*, para tratar *Hipertensión arterial*) (12,1%), **Nifedipino** (20 mg, 30 comp., producto *Genérico*, para tratar *Hipertensión arterial*) (10,3%) y **Espironolactona** (25 mg, 20 comp., producto *Genérico*, para tratar *Insuficiencia cardíaca*) (7,4%).

Las mayores caídas del mes

Entre los productos de *Insuficiencia cardíaca* (subcanasta con la menor alza mensual en precios con descuento), se registraron caídas significativas en los precios de **Carvedilol** (25 mg, 30 comp., producto *Genérico*) (-18,5%), y **Furosemida** (40 mg, 12 comp., producto *Genérico*) (-15,1%).

Para tratar *Úlceras gástricas* (subcanasta con la segunda menor alza mensual en precios con descuento), destacó la caída de **Amoxicilina** (500 mg, 21 comp., producto *Genérico*) (-12,0%).

En lo que respecta al tratamiento *Artritis reumatoide* (subcanasta con la tercera menor alza mensual en precios con descuento), consignaron caídas en sus precios el **Paracetamol** (500 mg, 16 comp., producto *Genérico*) (-18,9%), **Ketoprofeno** (200 mg, 10 comp., producto *Genérico*) (-12,0%), y **Omeprazol** (20 mg, 30 comp., producto *Genérico*) (-7,6%).

Otros medicamentos con caídas relevantes de precios fueron **Quetiapina** (25 mg, 30 comp., producto *Genérico*, para tratar *TSN*) (-20,0%), **Atorvastatina** (20 mg, 30 comp., producto *Genérico*, para tratar *DM2* e *Hipertensión*) (-17,8%), **Prednisona** (5 mg, 20 comp., producto *Genérico*, para tratar *EPOC* y *Artritis*) (-15,6%), y **Sertralina** (50 mg, 30 comp., producto *Genérico*, para tratar *TSN*) (-9,3%).

⁴ Para la definición de este concepto, ver el Informe Metodológico del IPC Med, Doc. de Trabajo N° 112, Clapes UC.

Anexo 1. Variación (%) mensual en el costo promedio ponderado por producto, por subcanasta del IPC Med, en los últimos 8 meses

(1A) Precios lista

Nº	Enfermedad	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
1	Hipertensión arterial	0,1	2,7	-1,8	-0,4	4,3	-0,1	-5,0	2,7
2	Insuficiencia cardíaca	0,5	0,3	-0,6	-2,2	1,7	1,4	1,3	-1,1
3	Trastornos del sistema nervioso (TSN)	0,9	0,7	0,0	-0,3	0,3	0,2	0,2	-0,2
4	Epilepsia	1,0	0,4	0,0	-0,6	0,9	0,0	-1,6	0,7
5	Diabetes mellitus tipo 1 (DM1)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	-0,1
6	Diabetes mellitus tipo 2 (DM2)	0,5	0,3	1,1	0,4	0,7	-0,6	-0,4	-0,2
7	Úlceras gástricas	-0,4	0,5	0,1	-0,3	0,1	0,2	2,5	2,5
8	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	0,7	-0,2	0,4	0,6	1,2	0,8	-0,3	1,1
9	Artrosis de cadera y/o rodilla	0,5	0,2	-0,6	0,0	-0,2	2,2	1,2	2,0
10	Artritis reumatoide	0,3	0,4	0,3	0,6	0,4	1,6	1,2	2,4

(1B) Precios con descuento

Nº	Enfermedad	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
1	Hipertensión arterial	-7,0	0,7	6,5	-0,7	0,8	0,0	-4,3	-0,9
2	Insuficiencia cardíaca	1,8	-2,1	-0,5	-3,0	-1,7	0,9	-1,8	-8,0
3	Trastornos del sistema nervioso (TSN)	1,9	1,1	-0,4	-0,4	-0,7	-0,1	-0,7	-1,3
4	Epilepsia	2,6	0,5	-2,1	0,5	-1,2	0,1	-2,1	-0,6
5	Diabetes mellitus tipo 1 (DM1)	0,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	-1,1	1,0
6	Diabetes mellitus tipo 2 (DM2)	-1,3	0,5	3,7	0,3	-4,3	2,2	-3,3	2,2
7	Úlceras gástricas	0,3	-0,2	-1,0	-0,6	-0,3	-0,8	-4,7	-4,3
8	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	1,3	0,1	0,4	0,5	0,7	-1,7	-1,7	-0,5
9	Artrosis de cadera y/o rodilla	1,6	3,7	-1,5	-0,9	1,1	1,1	-1,1	-2,6
10	Artritis reumatoide	1,3	3,4	-0,3	-0,2	0,9	0,5	-0,4	-3,6

Notas: En rojo se indican las subcanastas que más se encarecen (o menos se abaratan) en cada mes. En verde se indican las que menos se encarecen (o más se abaratan) en cada mes.

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 2. Los 10 medicamentos con mayores y menores alzas mensuales (precios con descuento)

(2A) 10 mayores alzas

Nº	Descripción	Subcanasta	Variación (%) mensual	Precio promedio*	
1	Losartan 50 MG	Similar/30 comprimidos	Hipertensión arterial	24,3	\$4.592
2	Amoxicilina 1 G	Similar/90 ML	Úlceras gástricas	12,1	\$23.187
3	Amoxicilina + Clavulanico Acido 500 MG	Genérico/20 comprimidos	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	10,8	\$7.306
4	Nifedipino 20 MG	Genérico/30 comprimidos	Hipertensión arterial	10,3	\$1.720
5	Metformina 1000 MG	Similar/30 comprimidos	Diabetes mellitus tipo 2	10,0	\$14.206
6	Metformina 1000 MG	Innovador/30 comprimidos	Diabetes mellitus tipo 2	7,5	\$27.477
7	Metformina 750 MG	Innovador/30 comprimidos	Diabetes mellitus tipo 2	7,5	\$22.507
8	Metformina 750 MG	Similar/30 comprimidos	Diabetes mellitus tipo 2	7,5	\$13.619
9	Espironolactona 25 MG	Genérico/20 comprimidos	Insuficiencia cardíaca	7,4	\$2.168
10	Losartan 50 MG	Genérico/30 comprimidos	Hipertensión arterial	6,0	\$2.084

Nota: en la última columna se indican en rojo los medicamentos cuyo precio cotizado por paquete comercial fue inferior a \$10.000.

(2B) 10 mayores caídas

N	Descripción medicamento	Subcanasta	Variación (%) mensual	Precio promedio*	
1	Quetiapina 25 MG	Genérico/30 comprimidos	Trastornos del sistema nervioso	-20,0	\$3.569
2	Paracetamol 500 MG	Genérico/16 comprimidos	Artritis reumatoide; Artrosis	-18,9	\$784
3	Carvedilol 25 MG	Genérico/30 comprimidos	Insuficiencia cardíaca; Hipertensión arterial	-18,5	\$3.229
4	Atorvastatina 20 MG	Genérico/30 comprimidos	DM2; Hipertensión arterial	-17,8	\$1.793
5	Prednisona 5 MG	Genérico/20 comprimidos	EPOC; Artritis reumatoide	-15,6	\$1.293
6	Furosemida 40 MG	Genérico/12 comprimidos	Insuficiencia cardíaca	-15,1	\$857
7	Amoxicilina 500 MG	Genérico/21 comprimidos	Úlceras gástricas	-12,0	\$2.968
8	Ketoprofeno 200 MG	Genérico/10 comprimidos	Artritis reumatoide	-12,0	\$3.562
9	Sertralina 50 MG	Genérico/30 comprimidos	Trastornos del sistema nervioso	-9,3	\$2.799
10	Omeprazol 20 MG	Genérico/30 comprimidos	Úlceras gástricas; Artritis reumatoide; Artrosis	-7,6	\$1.691

Fuente: Elaboración propia.

* Corresponde al precio promedio (simple) cotizado durante el mes en las tres cadenas farmacéuticas muestreadas

Anexo 3. Variación (%) anualizada en el costo promedio ponderado por producto, en cada una de las 10 subcanastas del IPC Med

Nº	Enfermedad	Variación (%) anualizada	
		Precios lista	Precios con descuento
1	Hipertensión arterial	3,0	2,4
2	Insuficiencia cardíaca	0,7	-9,5
3	Trastornos del sistema nervioso (TSN)	5,8	4,3
4	Epilepsia	4,2	1,4
5	Diabetes mellitus tipo 1 (DM1)	1,4	14,3
6	Diabetes mellitus tipo 2 (DM2)	3,4	11,1
7	Úlceras gástricas	8,3	-4,4
8	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)	8,4	10,8
9	Artrosis de cadera y/o rodilla	8,6	4,0
10	Artritis reumatoide	10,4	4,3

Notas: En rojo se indican las tres canastas de medicamentos con mayor alza porcentual en sus precios promedio ponderado por producto. En verde se indica la canasta de medicamentos con menor alza (o mayor caída) en su costo promedio ponderado por producto.

Fuente: Elaboración propia.