

## CANASTA DE MEDICAMENTOS PARA ARTRITIS REUMATOIDE REGISTRA ALZAS DE DOS DÍGITOS EN 12 MESES

Mes de medición: **agosto 2025**

### RESUMEN EJECUTIVO

- El **IPC MED de agosto** registró una variación mensual de **0,6%** en precios lista y **1,0%** en precios con descuento. En términos anualizados (doce meses), la variación fue de **6,2%** para precios lista y **5,8%** para precios con descuento (ver Tabla1).
- Respecto del **IPC INE**, el **índice general** registró una variación mensual de **0,0%** y la **subclase medicamentos** de **0,3%**. En los últimos doce meses el **índice general** anotó una variación de **4,0%**, mientras que la **subclase medicamentos** registró una variación de **7,5%**.
- En cuanto a las subcanastas del IPC MED considerando precios lista, **se registraron alzas anualizadas en 10 de las 10 enfermedades monitoreadas**. La subcanasta que más se encareció fue **Artritis reumatoide**, con un alza anualizada de **11,7%**. En contraste, la subcanasta con menor alza anualizada fue **Epilepsia**, que registró una variación de **0,2%** (ver Gráfico 3 y Anexo 3).
- Las principales conclusiones del informe anterior se mantienen. Por un lado, los índices de precios de lista y con descuento del IPC MED registraron variaciones anualizadas muy similares, en línea con lo observado en los últimos tres meses. Por otro, las subcanastas de artrosis y de artritis reumatoide mantienen su tendencia al alza y por tercer mes consecutivo figuran como las dos enfermedades con mayor inflación anualizada.
- Una subcanasta que presentó una variación excepcional entre julio y agosto fue la de **Artritis reumatoide**. Su índice de precios con descuento registró una variación mensual de 4,9%: casi 5 veces más que la variación mensual del IPC MED.

**Tabla 1.** Resumen: IPC INE vs. IPC MED<sup>1</sup>


|                                                  | 2025  |         |       |       |      |       |       |        |
|--------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|
|                                                  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto |
| <b>Variación (%) mensual</b>                     |       |         |       |       |      |       |       |        |
| <b>IPC INE índice general</b>                    | 1,1   | 0,4     | 0,5   | 0,2   | 0,2  | -0,4  | 0,9   | 0,0    |
| <b>IPC INE subclase medicamentos<sup>2</sup></b> | 1,9   | 0,3     | 0,1   | 0,1   | -1,3 | 1,2   | 1,1   | 0,3    |
| <b>IPC MED precios lista</b>                     | 0,2   | 0,2     | 1,0   | 0,3   | -0,1 | 1,3   | 0,6   | 0,6    |
| <b>IPC MED precios con descuento</b>             | 0,7   | -0,1    | -1,4  | 0,8   | -2,3 | -0,3  | 0,8   | 1,0    |
| <b>Variación (%) anualizada (en 12 meses)</b>    |       |         |       |       |      |       |       |        |
| <b>IPC INE índice general</b>                    | 4,9   | 4,7     | 4,9   | 4,5   | 4,4  | 4,1   | 4,3   | 4,0    |
| <b>IPC INE subclase medicamentos<sup>2</sup></b> | 9,2   | 9,1     | 7,0   | 6,4   | 5,1  | 6,2   | 6,1   | 7,5    |
| <b>IPC MED precios lista</b>                     | 4,9   | 5,4     | 5,5   | 5,4   | 4,8  | 6,2   | 6,6   | 6,2    |
| <b>IPC MED precios con descuento</b>             | 10,2  | 11,4    | 9,3   | 9,0   | 5,9  | 6,6   | 6,9   | 5,8    |

**Fuente:** Elaboración propia con datos de Clapes UC y el INE.

<sup>1</sup> El IPC MED es un índice de precios de compra online, en las 3 grandes cadenas de farmacias, de una canasta de 97 medicamentos usados para tratar 10 enfermedades crónicas de alta prevalencia en la población residente en Chile (>15 años). Para más detalles, ver Documento de Trabajo N° 112 Clapes UC: <https://clapesuc.cl/investigacion/>.


<sup>2</sup> Tanto el índice general del INE como el de la subclase medicamentos usan el año 2023 como nueva base 100 a partir de 2024. Luego del ajuste de base ocurrido a partir del año 2024, la serie de referencia para el cálculo de variaciones anualizadas de las divisiones (y subclases) del IPC están disponibles sólo a partir de los meses del año 2025.

**Gráfico 1.** Variación (%) anualizada del IPC MED y del IPC general del INE.




**Notas:** La línea negra reporta la variación (%) anualizada en la canasta total del **IPC MED con precios lista**. La línea roja reporta la variación (%) anualizada de la canasta total del **IPC MED con precios con descuento**. La línea celeste reporta la variación (%) anualizada del **índice general del INE**. La serie considera el empalme que se hace de las bases del INE de 2018 a 2023, a partir de diciembre 2023.

**Gráfico 2.** Variación (%) anualizada de subcanastas seleccionadas en el período completo



**Notas:** (a) La línea negra reporta la variación (%) anualizada en la canasta total del **IPC MED con precios lista**. (b) La línea roja reporta la variación (%) anualizada de la subcanasta para tratar la subcanasta con la **mayor inflación anual promedio**. (c) La línea azul (segmentada con puntos) reporta la variación (%) anualizada de la subcanasta con la **segunda mayor inflación anual promedio**. (d) La línea verde (segmentada) reporta la variación (%) anualizada de la subcanasta con la **menor inflación anual promedio**.

**Gráfico 3.** Variación (%) anualizada de subcanastas seleccionadas en los últimos 8 meses



**Notas:** (a) La línea negra reporta la variación (%) anualizada en la canasta total del **IPC MED con precios lista**. (b) La línea roja (con marcadores cuadrados) reporta la variación (%) anualizada de la subcanasta para tratar **Artritis reumatoide**, con la mayor variación este mes. (c) La línea azul (con marcadores diamante) reporta la variación (%) anualizada de la subcanasta para tratar **Artrosis de cadera y/o rodilla**, con la segunda mayor variación este mes. (d) La línea celeste (con marcadores triangulares) reporta la variación (%) anualizada de la subcanasta para tratar **Diabetes mellitus tipo 1 (DM1)**, con la segunda menor variación este mes. (e) La línea verde (con marcadores circulares) reporta la variación (%) anualizada de la subcanasta para tratar **Epilepsia**, con la menor variación este mes

**Fuente:** Elaboración propia con datos de Clapes UC y el INE.

## SUBCANASTAS DEL IPC MED SEGÚN ENFERMEDAD

### Variaciones anualizadas y mensuales

Cuando se separan los 97 medicamentos que componen la canasta del IPC MED según enfermedad a tratar<sup>3</sup>, se observa lo siguiente:

#### Variación anualizada (ver Anexo 3)

En precios lista, la enfermedad con mayor alza en doce meses fue **Artritis reumatoide (11,7%)**, seguida por **Artrosis de cadera y/o rodilla (11,0%)** y **Úlceras gástricas (9,0%)**. Considerando precios con descuento, las mayores variaciones anualizadas las anotaron **Artritis reumatoide (11,1%)**, **Diabetes mellitus tipo 1 (DM1) (9,2%)** y **Artrosis de cadera y/o rodilla (8,5%)**.

La menor variación anualizada en precios lista la registró **Epilepsia (0,2%)** y en precios con descuento **Insuficiencia cardíaca (-7,8%)**.

#### Variación mensual (ver Anexo 1)

Para precios lista, las subcanastas que más se encarecieron en términos mensuales fueron **Trastornos del sistema nervioso (TSN) (1,1%)**, **Artrosis de cadera y/o rodilla (1,0%)** y **Diabetes mellitus tipo 2 (DM2) (0,6%)**. En precios con descuento la mayor alza la registró **Artritis reumatoide (4,9%)**, seguida por **Úlceras gástricas (2,9%)** y **Artrosis de cadera y/o rodilla (2,1%)**.

La subcanasta que consignó la menor variación mensual en precios lista fue **Diabetes mellitus tipo 1 (DM1) (-0,1%)**, seguida por **Hipertensión arterial (0,1%)** y **Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (0,1%)**. En el caso de precios con descuento, las variaciones mensuales más bajas fueron registradas por **Diabetes mellitus tipo 2 (DM2) (-1,3%)**, **Hipertensión arterial (-0,6%)** y **Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (-0,3%)**.

---

<sup>3</sup> El IPC MED considera 10 subcanastas de medicamentos según enfermedad a tratar. Cada medicamento tiene distinto ponderador en cada subcanasta, según su volumen relativo de compras en el retail farmacéutico (en función del número de paquetes comerciales vendidos). Así, la variación en el precio promedio de compra reportado por subcanasta corresponde al cambio en el costo promedio (ponderado por el volumen relativo de paquetes comerciales comprados) por producto.

## MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS (ver Anexo 2)

### Variaciones mensuales en precios con descuento

Dado que la dinámica de competencia a corto plazo –y por ende la variación mensual en precios– se refleja con mayor fuerza en aquellos medicamentos con descuento, este análisis se refiere sólo a variaciones observadas en estos precios (los con descuentos de acceso universal<sup>4</sup>).

#### Las mayores alzas del mes

Para el tratamiento de *Artritis reumatoide* (subcanasta con la mayor alza mensual en precios con descuento), se registraron variaciones significativas en los precios de **Ketoprofeno** (200 mg, 10 comp., producto *Genérico*) (32,9%), **Omeprazol** (20 mg, 30 comp., producto *Genérico*) (18,4%), **Paracetamol** (500 mg, 16 comp., producto *Genérico*) (11,2%), **Hidroxicloroquina** (200 mg, 30 comp., producto *Similar*) (5,4%), e **Ibuprofeno** (400 mg, 20 comp., producto *Similar*) (3,4%).

Otros medicamentos con alzas relevantes de precios fueron **Metilfenidato** (20 mg, 30 comp., producto *Similar*; para tratar *TSN*) (9,3%), **Aripiprazol** (10 mg, 30 comp., producto *Similar*; para tratar *TSN*) (4,2%), **Clonazepam** (2 mg, 30 comp., producto *Similar*; para tratar *TSN* y *Epilepsia*) (3,8%), **Nifedipino** (20 mg, 30 comp., producto *Similar*; para tratar *Hipertensión arterial*) (3,8%), y **Sertralina** (50 mg, 30 comp., producto *Similar*; para tratar *TSN*) (3,0%).

#### Las mayores caídas del mes

Entre los productos de *Diabetes mellitus tipo 2 (DM2)* (subcanasta con la menor alza mensual en precios con descuento), se registraron caídas significativas en los precios de **Insulina Humana** (100 iu, 10 ml, producto *Innovador*) (-9,2%), **Metformina** en su concentración de 750 mg (30 comp.), en sus productos *Innovador* (-4,5%) y *Similar* (-2,5%), y su concentración de 1000 mg (30 comp.), también en sus productos *Innovador* (-4,4%) y producto *Similar* (-3,6%).

Para tratar *Hipertensión arterial* (subcanasta con la segunda menor alza mensual en precios con descuento), destacan las caídas de **Losartan** (50 mg, 30 comp., producto *Similar*) (-12,6%), y **Ácido acetilsalicílico** (100 mg, 98 comp., producto *Innovador*) (-1,3%).

En lo que respecta al tratamiento *Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)* (subcanasta con la tercera menor alza mensual en precios con descuento), consignó una caída en el precio de **Salbutamol** (100 y, 1 inhalador, producto *Innovador*) (-1,7%).

Otros medicamentos con caídas relevantes de precios fueron **Prednisona** (20 mg, 20 comp., producto *Similar*; para tratar *Artritis* y *EPOC*) (-5,2%), e **Ibuprofeno** (600 mg, 20 comp., producto *Genérico*; para tratar *Artritis* y *Artrosis*) (-2,6%).

<sup>4</sup> Para la definición de este concepto, ver el Informe Metodológico del IPC MED, Doc. de Trabajo N° 112, Clapes UC.

**Anexo 1.** Variación (%) mensual en el costo promedio ponderado por producto, por subcanasta del IPC MED, en los últimos 8 meses

**(1A) Precios lista**

| Nº | Enfermedad                              | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto |
|----|-----------------------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|
| 1  | Hipertensión arterial                   | -1,8  | -0,4    | 4,3   | -0,1  | -5,0 | 2,7   | 0,1   | 0,1    |
| 2  | Insuficiencia cardíaca                  | -0,6  | -2,2    | 1,7   | 1,4   | 1,3  | -1,1  | 1,1   | 0,4    |
| 3  | Trastornos del sistema nervioso (TSN)   | 0,0   | -0,3    | 0,3   | 0,2   | 0,2  | 0,3   | 0,7   | 1,1    |
| 4  | Epilepsia                               | 0,0   | -0,6    | 0,9   | 0,0   | -1,6 | 0,7   | -3,2  | 0,5    |
| 5  | Diabetes mellitus tipo 1 (DM1)          | 0,0   | 0,0     | 0,1   | 0,1   | 0,0  | -0,1  | -0,2  | -0,1   |
| 6  | Diabetes mellitus tipo 2 (DM2)          | 1,1   | 0,4     | 0,7   | -0,6  | -0,4 | -0,2  | 0,2   | 0,6    |
| 7  | Úlceras gástricas                       | 0,1   | -0,3    | 0,1   | 0,2   | 2,5  | 3,8   | 0,6   | 0,2    |
| 8  | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica | 0,4   | 0,6     | 1,2   | 0,8   | -0,3 | 1,1   | 1,1   | 0,1    |
| 9  | Artrosis de cadera y/o rodilla          | -0,6  | 0,0     | -0,2  | 2,2   | 1,2  | 2,0   | 1,6   | 1,0    |
| 10 | Artritis reumatoide                     | 0,3   | 0,6     | 0,4   | 1,6   | 1,2  | 2,4   | 1,3   | 0,6    |

**(1B) Precios con descuento**

| Nº | Enfermedad                              | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto |
|----|-----------------------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|
| 1  | Hipertensión arterial                   | 6,5   | -0,7    | 0,8   | 0,0   | -4,3 | -0,9  | 0,8   | -0,6   |
| 2  | Insuficiencia cardíaca                  | -0,5  | -3,0    | -1,7  | 0,9   | -1,8 | -8,0  | 2,4   | 0,4    |
| 3  | Trastornos del sistema nervioso (TSN)   | -0,4  | -0,4    | -0,7  | -0,1  | -0,7 | -0,8  | 0,7   | 1,5    |
| 4  | Epilepsia                               | -2,1  | 0,5     | -1,2  | 0,1   | -2,1 | -0,6  | -0,8  | 0,5    |
| 5  | Diabetes mellitus tipo 1 (DM1)          | 0,0   | 0,1     | 0,0   | 0,0   | -1,1 | 1,0   | -0,2  | -0,1   |
| 6  | Diabetes mellitus tipo 2 (DM2)          | 3,7   | 0,3     | -4,3  | 2,2   | -3,3 | 2,2   | -0,1  | -1,3   |
| 7  | Úlceras gástricas                       | -1,0  | -0,6    | -0,3  | -0,8  | -4,7 | -3,0  | 0,6   | 2,9    |
| 8  | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica | 0,4   | 0,5     | 0,7   | -1,7  | -1,7 | -0,5  | 2,4   | -0,3   |
| 9  | Artrosis de cadera y/o rodilla          | -1,5  | -0,9    | 1,1   | 1,1   | -1,1 | -2,6  | 2,2   | 2,1    |
| 10 | Artritis reumatoide                     | -0,3  | -0,2    | 0,9   | 0,5   | -0,4 | -3,6  | 1,7   | 4,9    |

**Notas:** En rojo se indican las subcanastas que más se encarecen (o menos se abaratan) en cada mes. En verde se indican las que menos se encarecen (o más se abaratan) en cada mes.

**Fuente:** Elaboración propia.

## Anexo 2. Los 10 medicamentos con mayores y menores alzas mensuales (precios con descuento)

### (2A) 10 mayores alzas

| Nº | Descripción            |                         | Subcanasta                                       | Variación (%) mensual | Precio promedio* |
|----|------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 1  | Ketoprofeno 200 MG     | Genérico/10 comprimidos | Artritis reumatoide                              | 32,9                  | \$5.050          |
| 2  | Omeprazol 20 MG        | Genérico/30 comprimidos | Artritis reumatoide; Artrosis; Úlceras gástricas | 18,4                  | \$2.014          |
| 3  | Paracetamol 500 MG     | Genérico/16 comprimidos | Artritis reumatoide; Artrosis                    | 11,2                  | \$849            |
| 4  | Metilfenidato 20 MG    | Similar/30 comprimidos  | Trastornos del sistema nervioso                  | 9,3                   | \$41.756         |
| 5  | Hidroxycloquina 200 MG | Similar/30 comprimidos  | Artritis reumatoide                              | 5,4                   | \$24.348         |
| 6  | Aripiprazol 10 MG      | Similar/30 comprimidos  | Trastornos del sistema nervioso                  | 4,2                   | \$57.793         |
| 7  | Clonazepam 2 MG        | Similar/30 comprimidos  | TSN; Epilepsia                                   | 3,8                   | \$14.192         |
| 8  | Nifedipino 20 MG       | Similar/30 comprimidos  | Hipertensión arterial                            | 3,8                   | \$37.540         |
| 9  | Ibuprofeno 400 MG      | Similar/20 comprimidos  | Artritis reumatoide; Artrosis                    | 3,4                   | \$5.788          |
| 10 | Sertralina 50 MG       | Similar/30 comprimidos  | Trastornos del sistema nervioso                  | 3,0                   | \$33.132         |

**Nota:** en la última columna se indican en rojo los medicamentos cuyo precio cotizado por paquete comercial fue inferior a \$10.000.

### (2B) 10 mayores caídas

| N  | Descripción medicamento       |                          | Subcanasta                              | Variación (%) mensual | Precio promedio* |
|----|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 1  | Losartan 50 MG                | Similar/30 comprimidos   | Hipertensión arterial                   | -12,6                 | \$3.731          |
| 2  | Insulina Humana 100 IU        | Innovador/10 ml          | DM1; DM2                                | -9,2                  | \$37.516         |
| 3  | Prednisona 20 MG              | Similar/20 comprimidos   | Artritis reumatoide; EPOC               | -5,2                  | \$6.678          |
| 4  | Metformina 750 MG             | Innovador/30 comprimidos | Diabetes mellitus tipo 2                | -4,5                  | \$21.783         |
| 5  | Metformina 1000 MG            | Innovador/30 comprimidos | Diabetes mellitus tipo 2                | -4,4                  | \$26.607         |
| 6  | Metformina 1000 MG            | Similar/30 comprimidos   | Diabetes mellitus tipo 2                | -3,6                  | \$13.165         |
| 7  | Ibuprofeno 600 MG             | Genérico/20 comprimidos  | Artritis reumatoide; Artrosis           | -2,6                  | \$2.567          |
| 8  | Metformina 750 MG             | Similar/30 comprimidos   | Diabetes mellitus tipo 2                | -2,5                  | \$13.301         |
| 9  | Salbutamol 100 Y              | Innovador/1 inhalador    | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica | -1,7                  | \$21.879         |
| 10 | Acetilsalicílico Acido 100 MG | Innovador/98 comprimidos | Hipertensión arterial; DM2              | -1,3                  | \$9.376          |

**Nota:** en la última columna se indican en verde los medicamentos cuyo precio cotizado por paquete comercial fue superior a \$10.000.

**Fuente:** Elaboración propia.

\* Corresponde al precio promedio (simple) cotizado durante el mes en las tres cadenas farmacéuticas muestreadas

**Anexo 3.** Variación (%) anualizada en el costo promedio ponderado por producto, en cada una de las 10 subcanastas del IPC MED

| Nº | Enfermedad                                     | Variación (%) anualizada |                       |
|----|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|    |                                                | Precios lista            | Precios con descuento |
| 1  | Hipertensión arterial                          | 1,7                      | -3,1                  |
| 2  | Insuficiencia cardíaca                         | 1,8                      | -7,8                  |
| 3  | Trastornos del sistema nervioso (TSN)          | 6,1                      | 5,3                   |
| 4  | Epilepsia                                      | 0,2                      | 0,9                   |
| 5  | Diabetes mellitus tipo 1 (DM1)                 | 0,3                      | 9,2                   |
| 6  | Diabetes mellitus tipo 2 (DM2)                 | 3,1                      | 6,6                   |
| 7  | Úlceras gástricas                              | 9,0                      | -5,2                  |
| 8  | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) | 7,3                      | 5,2                   |
| 9  | Artrosis de cadera y/o rodilla                 | 11,0                     | 8,5                   |
| 10 | Artritis reumatoide                            | 11,7                     | 11,1                  |

**Notas:** En rojo se indican las tres canastas de medicamentos con mayor alza porcentual en sus precios promedio ponderado por producto. En verde se indica la canasta de medicamentos con menor alza (o mayor caída) en su costo promedio ponderado por producto.

**Fuente:** Elaboración propia.