

ARTRITIS REUMATOIDE ANOTA SU QUINTO MES CONSECUTIVO COMO LA SUBCANASTA DE MAYOR INFLACIÓN ANUALIZADA EN PRECIOS LISTA¹

Mes de medición: **octubre 2025**

RESUMEN EJECUTIVO

- El **IPC Med de octubre** registró una variación mensual de **-0,2%** en precios lista y **-0,3%** en precios con descuento. En términos anualizados (doce meses), la variación fue de **6,8%** para precios lista y **1,0%** para precios con descuento (ver Tabla1).
- Respecto del **IPC INE**, el **índice general** registró una variación mensual de **0,0%** y la **subclase medicamentos** de **-1,1%**. En los últimos doce meses el **índice general** anotó una variación de **3,4%**, mientras que la **subclase medicamentos** registró una variación de **4,0%**.
- En cuanto a las subcanastas del IPC Med considerando precios lista, **se registraron alzas anualizadas en 9 de las 10 enfermedades monitoreadas**. La subcanasta que más se encareció fue **Artritis reumatoide**, con un alza anualizada de **10,9%**. En contraste, la subcanasta con menor variación anualizada fue **Diabetes mellitus tipo 1 (DM1)**, que registró una variación de **-4,9%** (ver Gráfico 3 y Anexo 3).

¹ Debido a una actualización de la página web de Salcobrand ocurrida en septiembre, que no fue detectada oportunamente por nuestro algoritmo de muestreo en línea, en el mes analizado solo se registraron precios para esta cadena entre los días 27 y 31 de octubre. Este número de días se consideró insuficiente para incluir a la cadena en los cálculos finales, por lo que se omitieron los datos de Salcobrand para dicho mes. El ajuste se realizó de manera análoga a enero de 2023, cuando se actualizó de forma similar la página de Farmacias Ahumada (véase el informe disponible en la página de Clapes UC).

Tabla 1. Resumen: IPC INE vs. IPC Med²


	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
Variación (%) mensual								
IPC INE índice general	0,5	0,2	0,2	-0,4	0,9	0,0	0,4	0,0
IPC INE subclase medicamentos³	0,1	0,1	-1,3	1,2	1,1	0,3	0,5	-1,1
IPC Med precios lista	1,0	0,3	-0,1	1,4	0,8	0,6	0,2	-0,2
IPC Med precios con descuento	-1,4	0,8	-2,3	-0,1	1,0	1,0	0,6	-0,3
Variación (%) anualizada (en 12 meses)								
IPC INE índice general	4,9	4,5	4,4	4,1	4,3	4,0	4,4	3,4
IPC INE subclase medicamentos²	7,0	6,4	5,1	6,2	6,1	7,5	6,3	4,0
IPC Med precios lista	5,5	5,4	4,8	6,4	6,9	6,6	6,1	6,8
IPC Med precios con descuento	9,3	9,0	5,9	6,7	7,3	6,2	2,1	1,0

Fuente: Elaboración propia con datos de Clapes UC y el INE.

² El IPC Med es un índice de precios de compra online, en las 3 grandes cadenas de farmacias, de una canasta de 97 medicamentos usados para tratar 10 enfermedades crónicas de alta prevalencia en la población residente en Chile (>15 años). Para más detalles, ver Documento de Trabajo N° 112 Clapes UC: <https://clapesuc.cl/investigacion/>.


³ Tanto el índice general del INE como el de la subclase medicamentos usan el año 2023 como nueva base 100 a partir de 2024. Luego del ajuste de base ocurrido a partir del año 2024, la serie de referencia para el cálculo de variaciones anualizadas de las divisiones (y subclases) del IPC están disponibles sólo a partir de los meses del año 2025.

Gráfico 1. Variación (%) anualizada del IPC Med y del IPC general del INE.




Notas: La línea negra reporta la variación (%) anualizada en la canasta total del **IPC Med con precios lista**. La línea roja reporta la variación (%) anualizada de la canasta total del **IPC Med con precios con descuento**. La línea celeste reporta la variación (%) anualizada del **índice general del INE**. La serie considera el empalme que se hace de las bases del INE de 2018 a 2023, a partir de diciembre 2023.

Gráfico 2. Variación (%) anualizada de subcanastas seleccionadas en el período completo



Notas: (a) La línea negra reporta la variación (%) anualizada en la canasta total del **IPC Med con precios lista**. (b) La línea roja reporta la variación (%) anualizada de la subcanasta para tratar la subcanasta con la **mayor inflación anual promedio**. (c) La línea azul (segmentada con puntos) reporta la variación (%) anualizada de la subcanasta con la **segunda mayor inflación anual promedio**. (d) La línea verde (segmentada) reporta la variación (%) anualizada de la subcanasta con la **menor inflación anual promedio**.

Gráfico 3. Variación (%) anualizada de subcanastas seleccionadas en los últimos 8 meses



Notas: (a) La línea negra reporta la variación (%) anualizada en la canasta total del **IPC Med con precios lista**. (b) La línea roja (con marcadores cuadrados) reporta la variación (%) anualizada de la subcanasta para tratar **Artritis reumatoide**, con la mayor variación este mes. (c) La línea azul (con marcadores diamante) reporta la variación (%) anualizada de la subcanasta para tratar **Artrosis de cadera y/o rodilla**, con la segunda mayor variación este mes. (d) La línea celeste (con marcadores triangulares) reporta la variación (%) anualizada de la subcanasta para tratar **Epilepsia**, con la segunda menor variación este mes. (e) La línea verde (con marcadores circulares) reporta la variación (%) anualizada de la subcanasta para tratar **Diabetes mellitus tipo 1 (DM1)**, con la menor variación este mes

Fuente: Elaboración propia con datos de Clapes UC y el INE.

SUBCANASTAS DEL IPC MED SEGÚN ENFERMEDAD

Variaciones anualizadas y mensuales

Cuando se separan los 97 medicamentos que componen la canasta del IPC Med según enfermedad a tratar⁴, se observa lo siguiente:

Variación anualizada (ver Anexo 3)

En precios lista, la enfermedad con mayor alza en doce meses fue **Artritis reumatoide (10,9%)**, seguida por **Artrosis de cadera y/o rodilla (9,9%)** y **Insuficiencia cardíaca (7,7%)**. Considerando precios con descuento, las mayores variaciones anualizadas las anotaron **Artrosis de cadera y/o rodilla (5,1%)**, **Artritis reumatoide (4,9%)** y **Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) (2,3%)**.

La menor variación anualizada en precios lista la registró **Diabetes mellitus tipo 1 (DM1) (-4,9%)** y en precios con descuento **Insuficiencia cardíaca (-16,4%)**.

Variación mensual (ver Anexo 1)

Para precios lista, las subcanastas que más se encarecieron en términos mensuales fueron **Úlceras gástricas (0,3%)**, **Epilepsia (0,1%)** y **Artritis reumatoide (0,0%)**. En precios con descuento la mayor alza la registró **Hipertensión arterial (4,5%)**, seguida por **Diabetes mellitus tipo 2 (DM2) (2,9%)** y **Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (0,7%)**.

La subcanasta que consignó la menor variación mensual en precios lista fue **Trastornos del sistema nervioso (TSN) (-1,2%)**, seguida por **Diabetes mellitus tipo 1 (DM1) (-0,5%)** y **Diabetes mellitus tipo 2 (DM2) (-0,1%)**. En el caso de precios con descuento, las variaciones mensuales más bajas fueron registradas por **Epilepsia (-3,1%)**, **Trastornos del sistema nervioso (TSN) (-2,0%)** y **Artritis reumatoide (-1,8%)**.

⁴ El IPC Med considera 10 subcanastas de medicamentos según enfermedad a tratar. Cada medicamento tiene distinto ponderador en cada subcanasta, según su volumen relativo de compras en el retail farmacéutico (en función del número de paquetes comerciales vendidos). Así, la variación en el precio promedio de compra reportado por subcanasta corresponde al cambio en el costo promedio (ponderado por el volumen relativo de paquetes comerciales comprados) por producto.

MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS (ver Anexo 2)

Variaciones mensuales en precios con descuento

Dado que la dinámica de competencia a corto plazo –y por ende la variación mensual en precios– se refleja con mayor fuerza en aquellos medicamentos con descuento, este análisis se refiere sólo a variaciones observadas en estos precios (los con descuentos de acceso universal⁵).

Las mayores alzas del mes

Para el tratamiento de *Hipertensión arterial* y *DM2* (subcanastas con las primeras y segundas mayores alzas mensuales en precios con descuento), se registró una variación significativa en el precio de **Ácido acetilsalicílico** (sólido, 100 mg, *Innovador*) (+12,8%).

Dentro de los medicamentos para tratar *EPOC* (subcanasta con la tercera mayor alza mensual en precios con descuento), consignó un alza importante la **Prednisona** (sólido, 20 mg, *Similar*) (+5,9%).

Otros medicamentos con alzas relevantes de precios fueron **Amoxicilina** (sólido, 1000 mg, *Similar*) (+1,9%), **Metronidazol** (sólido, 500 mg, *Similar*) (+0,8%) (ambos para tratar *Úlceras gástricas*), **Ibuprofeno** (sólido, 400 mg, *Similar*) (+2,5%), **Tramadol** (sólido, 100 mg, *Similar*) (+2,0%) (ambos para tratar *Artrosis y Artritis*) y **Fenitoína** (sólido, 100 mg, *Genérico*) (+0,6%) (para tratar *Epilepsia*).

Las mayores caídas del mes

Para el tratamiento de *Epilepsia* (subcanasta con la menor alza mensual en precios con descuento), se registró una variación significativa en el precio de **Clonazepam** (sólido, 2,0 mg, *Genérico*) (-12,0%) (también usado para tratar *TSN*).

Entre los productos de *Trastornos del sistema nervioso* (subcanasta con la segunda menor alza mensual en precios con descuento), se registraron caídas significativas en los precios **Venlafaxina** (sólido), en sus concentraciones de 150 mg (*Similar*) (-6,9%) y 75 mg (*Innovador*) (-0,2%), y **Risperidona** (sólido, 1 mg, *Similar*) (-0,4%).

Para tratar *Artritis* (subcanastas con la tercera menor alza mensual en precios con descuento), destacaron las caídas de **Ketoprofeno** (sólido, 200 mg, *Genérico*) (-15,4%), **Calcio+colecalciferol** (sólido, 320 mg, *Similar*) (-2,3%), e **Hidroxicloroquina** (sólido, 200 mg, *Similar*) (-0,9%).

Otros medicamentos con caídas relevantes de precios fueron **Glargina** (inyectable, 100 IU, *Similar*) (-0,6%) (para tratar *DM1* y *DM2*).

⁵ Para la definición de este concepto, ver el Informe Metodológico del IPC Med, Doc. de Trabajo N° 112, Clapes UC.

Anexo 1. Variación (%) mensual en el costo promedio ponderado por producto, por subcanasta del IPC Med, en los últimos 8 meses

(1A) Precios lista

Nº	Enfermedad	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
1	Hipertensión arterial	4,3	-0,1	-5,0	3,3	0,1	0,1	0,0	0,0
2	Insuficiencia cardíaca	1,7	1,4	1,3	1,9	1,1	0,4	0,1	0,0
3	Trastornos del sistema nervioso (TSN)	0,3	0,2	0,2	0,3	0,7	1,1	0,2	-1,2
4	Epilepsia	0,9	0,0	-1,6	0,7	0,6	0,5	0,0	0,1
5	Diabetes mellitus tipo 1 (DM1)	0,1	0,1	0,0	-0,1	-0,2	-0,1	0,0	-0,5
6	Diabetes mellitus tipo 2 (DM2)	0,7	-0,6	-0,4	-0,2	0,2	0,6	0,3	-0,1
7	Úlceras gástricas	0,1	0,2	2,5	3,8	0,6	0,2	0,1	0,3
8	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	1,2	0,8	-0,3	1,1	1,1	0,1	0,1	0,0
9	Artrosis de cadera y/o rodilla	-0,2	2,2	1,2	2,0	1,6	1,0	0,2	0,0
10	Artritis reumatoide	0,4	1,6	1,2	2,7	1,3	0,6	0,1	0,0

(1B) Precios con descuento

Nº	Enfermedad	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
1	Hipertensión arterial	0,8	0,0	-4,3	-0,2	0,8	-0,6	-3,8	4,5
2	Insuficiencia cardíaca	-1,7	0,9	-1,8	-4,7	2,3	0,4	-0,3	0,0
3	Trastornos del sistema nervioso (TSN)	-0,7	-0,1	-0,7	-0,8	0,7	1,5	0,3	-2,0
4	Epilepsia	-1,2	0,1	-2,1	-0,6	2,6	0,5	-4,4	-3,1
5	Diabetes mellitus tipo 1 (DM1)	0,0	0,0	-1,1	1,0	-0,2	-0,1	0,0	-0,5
6	Diabetes mellitus tipo 2 (DM2)	-4,3	2,2	-3,3	2,2	-0,1	-1,3	1,2	2,9
7	Úlceras gástricas	-0,3	-0,8	-4,7	-3,0	0,6	2,9	-0,3	0,4
8	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	0,7	-1,7	-1,7	-0,5	2,4	-0,3	0,9	0,7
9	Artrosis de cadera y/o rodilla	1,1	1,1	-1,1	-2,6	2,2	2,1	-0,4	0,2
10	Artritis reumatoide	0,9	0,5	-0,4	-3,3	1,8	4,8	-0,2	-1,8

Notas: En rojo se indican las subcanastas que más se encarecen (o menos se abaratan) en cada mes. En verde se indican las que menos se encarecen (o más se abaratan) en cada mes.

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 2. Los 10 medicamentos con mayores y menores alzas mensuales (precios con descuento)

(2A) 10 mayores alzas

Nº	Descripción		Subcanasta	Variación (%) mensual	Precio promedio*
1	Ácido acetilsalicílico 100 MG	Innovador	DM2; Hipertensión arterial	12,8	\$9.499
2	Prednisona 20 MG	Similar	EPOC; Artritis	5,9	\$6.801
3	Clonazepam 0,5 MG	Similar	TSN; Epilepsia	4,7	\$8.912
4	Ibuprofeno 400 MG	Similar	Artrosis; Artritis	2,5	\$5.676
5	Tramadol 100 MG	Similar	Artrosis; Artritis	2,0	\$29.896
6	Amoxicilina 1000 MG	Similar	Úlceras gástricas	1,9	\$23.880
7	Amoxicilina + ácido clavulánico 1000 MG	Similar	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	1,1	\$22.576
8	Metronidazol 500 MG	Similar	Úlceras gástricas	0,8	\$12.198
9	Fenitoína 100 MG	Genérico	Epilepsia	0,6	\$2.286
10	Amoxicilina + ácido clavulánico 500 MG	Genérico	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	0,6	\$6.868

Nota: en la última columna se indican en rojo los medicamentos cuyo precio cotizado por paquete comercial fue inferior a \$10.000.

(2B) 10 mayores caídas

N	Descripción medicamento		Subcanasta	Variación (%) mensual	Precio promedio*
1	Ketoprofeno 200 MG	Genérico	Artritis reumatoide	-15,4	\$3.661
2	Clonazepam 2 MG	Genérico	Epilepsia; TSN	-12,0	\$3.764
3	Venlafaxina 150 MG	Similar	Trastornos del sistema nervioso	-6,9	\$57.668
4	Calcio + colecalciferol 320 MG	Similar	Artritis reumatoide	-2,3	\$17.194
5	Hidroxiclороquina 200 MG	Similar	Artritis reumatoide	-0,9	\$23.453
6	Tramadol 50 MG	Innovador	Artrosis; Artritis	-0,6	\$16.272
7	Glargina 100 IU	Similar	DM1; DM2	-0,6	\$19.507
8	Risperidona 1 MG	Similar	Trastornos del sistema nervioso	-0,4	\$33.827
9	Venlafaxina 75 MG	Innovador	TSN	-0,2	\$70.845
10	Carvedilol 6,25 MG	Similar	Hipertensión arterial	-0,1	\$11.978

Nota: en la última columna se indican en verde los medicamentos cuyo precio cotizado por paquete comercial fue superior a \$10.000.

Fuente: Elaboración propia.

* Corresponde al precio promedio (simple) cotizado durante el mes en las tres cadenas farmacéuticas muestreadas

Anexo 3. Variación (%) anualizada en el costo promedio ponderado por producto, en cada una de las 10 subcanastas del IPC Med

Nº	Enfermedad	Variación (%) anualizada	
		Precios lista	Precios con descuento
1	Hipertensión arterial	3,2	0,5
2	Insuficiencia cardíaca	7,7	-16,4
3	Trastornos del sistema nervioso (TSN)	3,2	0,1
4	Epilepsia	1,6	-7,3
5	Diabetes mellitus tipo 1 (DM1)	-4,9	-6,1
6	Diabetes mellitus tipo 2 (DM2)	5,5	-0,3
7	Úlceras gástricas	7,1	-5,4
8	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)	4,6	2,3
9	Artrosis de cadera y/o rodilla	9,9	5,1
10	Artritis reumatoide	10,9	4,9

Notas: En rojo se indican las tres canastas de medicamentos con mayor alza porcentual en sus precios promedio ponderado por producto. En verde se indica la canasta de medicamentos con menor alza (o mayor caída) en su costo promedio ponderado por producto.

Fuente: Elaboración propia.