

IPC MED MARCA UN TERCER MES DE INUSUAL ESTABILIDAD

Variaciones mensuales en los índices de precios de lista y con descuento se han estabilizado en el rango de 0,3 a 0,5 puntos porcentuales en los últimos tres meses.

Mes de medición: **julio 2026**

RESUMEN EJECUTIVO

- El **IPC Med de julio** registró una variación mensual de **0,4%** en precios lista y **0,5%** en precios con descuento. En términos anualizados (doce meses) la variación fue de **5,0%** para precios lista y **0,9%** para precios con descuento (ver Tabla 1).
- El **índice general** de precios del **INE** registró una variación mensual de **0,1%**, mientras que la variación mensual para la **subclase medicamentos** fue de **0,2%**. En los últimos doce meses el **índice general** anotó una variación de **3,5%**, mientras que la **subclase medicamentos** registró una variación de **6,1%**.
- Los últimos tres meses han sido inusualmente estables para los índices del IPC Med. Tanto los precios con lista como los con descuento han registrado variaciones mensuales en el rango de 0,3 a 0,5 puntos porcentuales (pp.), alejándose de las variaciones de hasta 3,5 pp. de meses previos y diferenciándose del índice de medicamentos del INE.
- En cuanto a las subcanastas del IPC Med considerando precios lista, **se registraron alzas anualizadas en las 10 enfermedades monitoreadas**. La subcanasta que más se encareció fue (por noveno mes consecutivo) **Úlceras gástricas**, con un alza anualizada de **9,7%**. En contraste, la subcanasta con menor alza anualizada fue **Artrosis de cadera y/o rodilla**, que registró una variación de **1,0%** (ver Gráfico 3 y Anexo 3).
- En variaciones con descuentos, **Úlceras gástricas** anotó un alza anualizada superior a la del mes anterior (20% vs. 22%), rompiendo nuevamente el récord de variaciones anualizadas en precios con descuento desde la historia del índice.

Tabla 1. Resumen: IPC INE vs. IPC Med¹


	2025	2026						
	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
Variación (%) mensual								
IPC INE índice general	-0,2	0,4	0,0	1,0	1,3	0,2	0,0	0,1
IPC INE subclase medicamentos ²	0,3	1,3	1,5	-0,9	1,1	-0,2	1,6	0,2
IPC Med precios lista	0,4	1,0	0,6	0,3	0,8	0,5	0,4	0,4
IPC Med precios con descuento	1,2	3,5	0,3	0,2	1,0	0,3	0,3	0,5
Variación (%) anualizada (en 12 meses)								
IPC INE índice general	3,5	2,8	2,4	2,8	4,0	3,9	4,3	3,5
IPC INE subclase medicamentos ²	4,8	4,2	5,4	4,4	5,5	6,6	7,0	6,1
IPC Med precios lista	4,7	5,6	6,0	5,2	5,8	6,5	5,3	5,0
IPC Med precios con descuento	-6,5	-3,9	-3,5	-2,0	-1,7	0,9	1,4	0,9

Fuente: Elaboración propia con datos de Clapes UC y el INE.

¹ El IPC Med es un índice de precios de compra online, en las 3 grandes cadenas de farmacias, de una canasta de 97 medicamentos usados para tratar 10 enfermedades crónicas de alta prevalencia en la población residente en Chile (>15 años). Para más detalles, ver Documento de Trabajo N° 112 Clapes UC: <https://clapesuc.cl/investigacion/>.


² Tanto el índice general del INE como el de la subclase medicamentos usan el año 2023 como nueva base 100 a partir de 2024. Luego del ajuste de base ocurrido a partir del año 2024, la serie de referencia para el cálculo de variaciones anualizadas de las divisiones (y subclases) del IPC están disponibles sólo a partir de los meses del año 2025.

Gráfico 1. Variación (%) anualizada del IPC Med y del IPC general del INE.




Notas: La línea negra reporta la variación (%) anualizada en la canasta total del **IPC Med con precios lista**. La línea roja reporta la variación (%) anualizada de la canasta total del **IPC Med con precios con descuento**. La línea celeste reporta la variación (%) anualizada del **índice general del INE**. La serie considera el empalme que se hace de las bases del INE de 2018 a 2023, a partir de diciembre 2023.

Gráfico 2. Variación (%) anualizada de subcanastas seleccionadas en el período completo



Notas: (a) La línea negra reporta la variación (%) anualizada en la canasta total del **IPC Med con precios lista**. (b) La línea roja reporta la variación (%) anualizada de la subcanasta para tratar la subcanasta con la **mayor inflación anual promedio**. (c) La línea azul (segmentada con puntos) reporta la variación (%) anualizada de la subcanasta con la **segunda mayor inflación anual promedio**. (d) La línea verde (segmentada) reporta la variación (%) anualizada de la subcanasta con la **menor inflación anual promedio**.

Gráfico 3. Variación (%) anualizada de subcanastas seleccionadas en los últimos 8 meses



Notas: (a) La línea negra reporta la variación (%) anualizada en la canasta total del **IPC Med con precios lista**. (b) La línea roja (con marcadores cuadrados) reporta la variación (%) anualizada de la subcanasta para tratar **Úlceras gástricas**, con la mayor variación este mes. (c) La línea azul (con marcadores diamante) reporta la variación (%) anualizada de la subcanasta para tratar **Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)**, con la segunda mayor variación este mes. (d) La línea celeste (con marcadores triangulares) reporta la variación (%) anualizada de la subcanasta para tratar **Trastornos del sistema nervioso (TSN)**, con la segunda menor variación este mes. (e) La línea verde (con marcadores circulares) reporta la variación (%) anualizada de la subcanasta para tratar **Artrosis de cadera y/o rodilla**, con la menor variación este mes

Fuente: Elaboración propia con datos de Clapes UC y el INE (gráficos 1 a 3).

SUBCANASTAS DEL IPC MED SEGÚN ENFERMEDAD

Variaciones anualizadas y mensuales

Cuando se separan los 97 medicamentos que componen la canasta del IPC Med según enfermedad a tratar³, se observa lo siguiente:

Variación anualizada (ver Anexo 3)

En precios lista, la enfermedad con mayor alza en doce meses fue **Úlceras gástricas (9,7%)**, seguida por **Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) (8,7%)** e **Insuficiencia cardíaca (8,4%)**. Considerando precios con descuento, las mayores variaciones anualizadas las anotaron **Úlceras gástricas (21,5%)**, **Insuficiencia cardíaca (8,6%)** y **Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) (5,2%)**.

La menor variación anualizada en precios lista la registró **Artrosis de cadera y/o rodilla (1,0%)** y en precios con descuento **Diabetes mellitus tipo 1 (DM1) (-9,3%)**.

Variación mensual (ver Anexo 1)

Para precios lista, las subcanastas que más se encarecieron en términos mensuales fueron **Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (2,2%)**, **Hipertensión arterial (1,7%)** e **Insuficiencia cardíaca (1,5%)**. En precios con descuento la mayor alza la registró **Insuficiencia cardíaca (2,6%)**, seguida por **Úlceras gástricas (1,9%)** y **Diabetes mellitus tipo 2 (DM2) (1,7%)**.

La subcanasta que consignó la menor variación mensual en precios lista fue **Trastornos del sistema nervioso (TSN) (-1,9%)**, seguida por **Artrosis de cadera y/o rodilla (-0,3%)** y **Epilepsia (-0,2%)**. En el caso de precios con descuento, las variaciones mensuales más bajas fueron registradas por **Trastornos del sistema nervioso (TSN) (-1,0%)**, **Artritis reumatoide (-0,7%)** y **Artrosis de cadera y/o rodilla (-0,6%)**.

³ El IPC Med considera 10 subcanastas de medicamentos según enfermedad a tratar. Cada medicamento tiene distinto ponderador en cada subcanasta, según su volumen relativo de compras en el retail farmacéutico (en función del número de paquetes comerciales vendidos). Así, la variación en el precio promedio de compra reportado por subcanasta corresponde al cambio en el costo promedio (ponderado por el volumen relativo de paquetes comerciales comprados) por producto.

MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS (ver Anexo 2)

Variaciones mensuales en precios con descuento

Dado que la dinámica de competencia a corto plazo –y por ende la variación mensual en precios– se refleja con mayor fuerza en aquellos medicamentos con descuento, este análisis se refiere sólo a variaciones observadas en estos precios (los con descuentos de acceso universal⁴).

Las mayores alzas del mes

Para el tratamiento de *Úlceras gástricas* (subcanasta con la mayor variación mensual en precios con descuento), se registraron variaciones significativas en los precios de **Amoxicilina** (500 mg, 21 comp., producto *Genérico*) (9,2%), y **Omeprazol** (20 mg, 30 comp., producto *Genérico*) (7,6%).

Dentro de los medicamentos para tratar *EPOC* (subcanasta con la segunda mayor variación mensual en precios con descuento), la mayor alza fue **Salbutamol** (100 y, 1 inhalador, producto *Similar*) (9,7%).

En cuanto a *Artritis reumatoide* (subcanasta con la tercera mayor variación mensual en precios con descuento), destacaron las alzas de **Celecoxib** (200 mg, 10 comp., producto *Genérico*) (24,8%), **Paracetamol** (500 mg, 24 comp., producto *Similar*) (11,1%), **Metotrexato** (2,50 mg, 100 comp., producto *Genérico*) (5,8%), y **Tramadol** (50 mg, 10 comp., producto *Genérico*) (5,3%).

Otros medicamentos con alzas relevantes de precios fueron **Ácido acetilsalicílico** (100 mg, 30 comp., producto *Similar*) (8,8%), **Losartan** (50 mg, 30 comp., producto *Similar*) (8,7%), y **Metformina** (750 mg, 30 comp., producto *Similar*) (5,3%).

Las mayores caídas del mes

Entre los productos de *TSN* (subcanasta con la menor variación mensual en precios con descuento), se registraron caídas significativas en los precios de **Clorpromazina** (100 mg, 20 comp., producto *Innovador*) (-3,7%), **Risperidona**, en sus formatos líquido (1 mg, 30 ml, producto *Similar*) (-4,8%) y sólido (1 mg, 30 comp., producto *Similar*) (-5,9%), y **Venlafaxina**, en sus concentraciones de 75 mg (30 comp., producto *Similar*) (-7,6%) y 150 mg (30 comp., producto *Similar*) (-8,0%).

Otros medicamentos con caídas relevantes de precios fueron **Amoxicilina** (1 g, 14 comp., producto *Similar*) (-3,6%), **Tramadol** (100 mg/ml, 10 ml, producto *Similar*) (-4,6%), **Metronidazol** (500 mg, 10 comp., producto *Similar*) (-4,8%), **Amoxicilina** (1 g, 90 ml, producto *Similar*) (-5,1%), e **Insulina humana** (100 iu, 10 ml, producto *Innovador*) (-5,6%).

⁴ Para la definición de este concepto, ver el Informe Metodológico del IPC Med, Doc. de Trabajo N° 112, Clapes UC.

Anexo 1. Variación (%) mensual en el costo promedio ponderado por producto, por subcanasta del IPC Med, en los últimos 8 meses

(1A) Precios lista

Nº	Enfermedad	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
1	Hipertensión arterial	0,3	1,4	0,4	0,2	1,0	0,8	-0,2	1,7
2	Insuficiencia cardíaca	1,0	2,0	0,4	0,2	0,0	0,1	0,9	1,5
3	Trastornos del sistema nervioso (TSN)	0,1	0,7	0,7	1,0	0,3	0,1	0,4	-1,9
4	Epilepsia	0,2	0,7	1,1	1,1	0,5	0,7	0,4	-0,2
5	Diabetes mellitus tipo 1 (DM1)	0,2	1,4	0,2	0,2	0,2	0,1	0,4	0,5
6	Diabetes mellitus tipo 2 (DM2)	0,3	1,2	0,9	0,3	0,6	0,5	0,5	1,2
7	Úlceras gástricas	1,2	2,2	0,5	0,8	1,9	-1,2	0,1	1,2
8	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	0,6	1,4	0,9	0,9	0,6	1,9	0,2	2,2
9	Artrosis de cadera y/o rodilla	0,5	0,7	-0,6	-2,1	1,2	0,1	0,5	-0,3
10	Artritis reumatoide	0,4	0,7	-0,1	-0,6	1,2	0,6	0,4	-0,1

(1B) Precios con descuento

Nº	Enfermedad	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
1	Hipertensión arterial	0,5	5,6	0,3	0,0	0,2	-0,7	0,1	1,5
2	Insuficiencia cardíaca	3,1	7,3	0,4	-0,1	-0,3	-0,3	1,5	2,6
3	Trastornos del sistema nervioso (TSN)	0,1	2,6	0,6	0,6	2,0	-2,3	0,0	-1,0
4	Epilepsia	0,8	1,6	2,0	1,7	3,9	0,1	0,4	0,3
5	Diabetes mellitus tipo 1 (DM1)	0,2	1,4	-1,5	1,9	0,2	-0,3	0,7	0,2
6	Diabetes mellitus tipo 2 (DM2)	2,5	2,2	-0,3	1,0	0,6	0,5	0,3	1,7
7	Úlceras gástricas	1,7	7,7	3,0	0,1	1,8	2,0	0,5	1,9
8	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	0,8	2,6	-1,1	0,6	3,3	1,6	0,7	1,6
9	Artrosis de cadera y/o rodilla	-0,4	6,5	0,0	-2,7	0,8	1,4	0,4	-0,6
10	Artritis reumatoide	-0,1	5,0	0,5	-1,4	0,5	1,5	0,4	-0,7

Notas: En rojo se indican las subcanastas que **más se encarecen** (o menos se abaratan) en cada mes. En verde se indican las que **menos se encarecen** (o más se abaratan) en cada mes.

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 2. Los 10 medicamentos con mayores y menores alzas mensuales (precios con descuento)

(2A) 10 mayores alzas

Nº	Descripción medicamento		Subcanasta	Variación (%) mensual	Precio promedio*
1	Metotrexato 50 mg	Genérico – 1 Amp	Artritis reumatoide	64,8	\$14.167
2	Ácido acetilsalicílico 100 mg	Genérico – 100 comprimidos	Hipertensión arterial; DM2	45,4	\$5.455
3	Tramadol 50 mg	Genérico – 10 comprimidos	Artrosis; Artritis reumatoide	24,1	\$4.956
4	Salbutamol 100 y	Genérico – 200 dosis	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	15,0	\$3.268
5	Metformina 850 mg	Genérico – 30 comprimidos	Diabetes mellitus tipo 2	14,7	\$3.431
6	Enalapril 10 mg	Genérico – 20 comprimidos	Hipertensión arterial; Insuficiencia cardíaca; DM2	10,1	\$1.242
7	Amoxicilina 500 mg	Genérico – 21 comprimidos	Úlceras gástricas	8,8	\$4.838
8	Carbamazepina 200 mg	Innovador – 20 comprimidos	Epilepsia	7,5	\$26.575
9	Claritromicina 500 mg	Genérico – 14 comprimidos	Úlceras gástricas; EPOC	7,2	\$8.425
10	Metformina 1000 mg	Similar – 30 comprimidos	Diabetes mellitus tipo 2	5,7	\$16.971

Nota: en la última columna se indican en rojo los medicamentos cuyo precio cotizado por paquete comercial fue inferior a \$10.000.

(2B) 10 mayores caídas

N	Descripción medicamento		Subcanasta	Variación (%) mensual	Precio promedio*
1	Amoxicilina 500 mg	Genérico – 60 ml	Úlceras gástricas	-28,6	\$2.719
2	Sertralina 50 mg	Similar – 30 comprimidos	Trastornos del sistema nervioso	-20,8	\$27.139
3	Metotrexato 2,50 mg	Genérico – 100 comprimidos	Artritis reumatoide	-20,1	\$20.512
4	Paracetamol 500 mg	Genérico – 16 comprimidos	Artrosis; Artritis reumatoide	-19,0	\$702
5	Haloperidol 1 mg	Genérico – 30 comprimidos	Trastornos del sistema nervioso	-9,6	\$4.818
6	Carbamazepina 200 mg	Genérico – 20 comprimidos	Epilepsia	-8,4	\$1.915
7	Calcio + colecalciferol 320 mg	Similar – 60 comprimidos	Artritis reumatoide	-5,3	\$16.287
8	Amoxicilina + ácido clavulánico 870 mg	Similar – 14 comprimidos	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	-4,8	\$22.656
9	Glargina 100 iu	Similar – 1 Pen	DM1; DM2	-4,6	\$22.398
10	Espironolactona 25 mg	Genérico – 20 comprimidos	Insuficiencia cardíaca	-4,6	\$2.476

Nota: en la última columna se indican en verde los medicamentos cuyo precio cotizado por paquete comercial fue superior a \$10.000.

Fuente: Elaboración propia.

* Corresponde al precio promedio (simple) cotizado durante el mes en las tres cadenas farmacéuticas muestreadas

Anexo 3. Variación (%) anualizada en el costo promedio ponderado por producto, en cada una de las 10 subcanastas del IPC Med

Nº	Enfermedad	Variación (%) anualizada	
		Precios lista	Precios con descuento
1	Hipertensión arterial	2,2	1,5
2	Insuficiencia cardíaca	8,4	8,6
3	Trastornos del sistema nervioso (TSN)	2,1	-1,5
4	Epilepsia	5,7	3,3
5	Diabetes mellitus tipo 1 (DM1)	3,1	-9,3
6	Diabetes mellitus tipo 2 (DM2)	6,6	-1,2
7	Úlceras gástricas	9,7	21,5
8	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)	8,7	5,2
9	Artrosis de cadera y/o rodilla	1,0	-0,6
10	Artritis reumatoide	3,5	1,0

Notas: En rojo se indican las tres canastas de medicamentos con mayor alza porcentual en sus precios promedio ponderado por producto. En verde se indica la canasta de medicamentos con menor alza (o mayor caída) en su costo promedio ponderado por producto.

Fuente: Elaboración propia.